

起床介助

着替え — 入浴日に洋服を交換します

■ 本棚の上の【洋服入れ】に入っている洋服（トップス・ボトムス）と肌着・靴下を着せてください。

- 前日に着ていた洋服が【洋服入れ】に入っています。
- 翌日に着せてほしい（前日とは別の）洋服・肌着・靴下などがある場合は、家族が【洋服入れ】にセットします。
- 【洋服入れ】に何も入っていない場合は、テレビ下の三段チェストから出して着せてください。

■ 脱いだパジャマは、本棚の上の【パジャマ入れ】に戻してください。

- 汚染している場合は洗濯カゴ（回収袋）へ。

- 【洗顔】は【清拭タオル】（洗面台の上のピンク色のハンドタオル）をお湯で濡らしておしぼりにして使ってください。
- 【歯磨き】と【整髪】の仕上げもお願いします。■【保湿剤】（洗面台 or パジャマ入れ）の塗布も適宜ご対応ください。

就寝介助

着替え — 入浴日にパジャマを交換します

■ 本棚の上の【パジャマ入れ】に入っているパジャマを着せてください。

- 朝脱いだパジャマが【パジャマ入れ】に入っています。
- パジャマの交換は家族が対応します。
- 【パジャマ入れ】に何も入っていない場合は、テレビ下の三段チェストから出して着せてください。

■ 脱いだ洋服（トップス・ボトムス）は、汚染していなければ翌日も着るので、本棚の上の【洋服入れ】に入れてください。

- 汚染している場合は洗濯カゴ（回収袋）へ。

新田節子の情報（症状）・注意

頭（脳） — 脳梗塞（後遺症）・レビー小体型認知症

せん妄

夜間も日中も幻視があります。
夜間は手足を動かします。→臥床センサーが反応
日中はモノを取ろうとする動きがあるので、車椅子からの転落に注意が必要です。

失語

オープン・クエスチョン（「どうしましたか？」「何？」）はうまく答えられないことがあります。
クローズド・クエスチョン（「トイレですか？」「AとBどちら？」）のほうが得意です。「はい／いいえ」で答えられる・選択肢から選べる問いかけをお願いします。

失行

（目が見えにくいという理由もありますが）特に食事のときに【スプーンで上手くすくえない→手で食べようとする】【食器を元の位置に戻せない→倒してこぼすことがある】などが見受けられます。スプーンを持たせる、声をかけるなど、適宜フォローしていただけると助かります。

【パーキンソン症状を抑える薬】・【血液サラサラの薬】を飲んでいます。

目 — 加齢黄斑変性・白内障

右眼

視力は 0.1 です。眼鏡は【かけていない】よりは【かけている】ほうが見えているようです。
加齢黄斑変性・白内障の検査のため、定期外来受診しています。

左眼

見えていません。
治療不可（視力：0.01）で、視覚障害 6 級です。

前後・上下・左右の感覚がずれるため、手すりに掴まるときなど、エラー（掴まり損ね）に注意してください。

体力 — 体重減少：移乗時の動作やリハビリは軽快

ReHOPE 入居の1年前（2024 年1月）は 53kg あった体重が、7月のコロナ罹患時に 44kg、9月の腎盂腎炎で入院中に 35kg まで激痩せしました。体力回復まで、日中2～3時間のお昼寝は許容範囲です。

移乗時のお願い

臥床時

■ベッド

●高さ：**21cm**

*転落対応です。低床で。

●頭：**4cm**

■L字バー：**閉める**

■ナースコール
枕元（壁側）

離床時

■ベッド

●高さ：**36cm**

*立ち上がりやすいです。

*ナースコールの高さとしても
ベターです。

■L字バー：**開ける**

■ナースコール
L字バーの
S字フックにかける

車椅子に座っているときは、足が床についたままだと
転倒しやすいため、足をフットレストに乗せてください。

モノの場所

食事グッズ — 出入口の鴨居フック

●食事用エプロン ●ボックスティッシュ

入浴グッズ — トイレ横のワゴン：最上段

●バスケット ●エコバッグ ●ボディスポンジ
●ボディソープ ●リンスインシャンプー

衣類 — 三段チェスト（テレビの下）

●パジャマ ●靴下 ●肌着 ●食事用エプロン
●トップス ●ボトムス

タオル類 — 本棚：左側・2段目

●タオル ●バスタオル

その他 — 本棚：左側・1段目

●トロミ剤 ●外用薬・頓用薬 ●栄養補助ドリンク